



भारतीय राष्ट्रीय मानक संस्थान  
NATIONAL STANDARDS BODY OF INDIA



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय मानक ब्यूरो  
BUREAU OF INDIAN STANDARDS  
उपभोगता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
Ministry of Consumer Affairs  
Food & Public Distribution

हमारा संदर्भ : जीएचबीओ/सीएम/एल- 5400115590

दिनांक: 28.01.2026

Our Ref : GHBO/CM/L-5400115590

Date: 28.01.2026

विषय: भारतीय मानक 10258: Part 1 : 2021 के अनुसार बीआईएस प्रमाणन मुहरांकन लाइसेंस संख्या 5400115590 की स्वीकृति।

Subject: Grant of BIS Certification Marks Licence No 5400115590 as per IS 10258:Part 1: 2021.

मैसर्स हेलेनेस डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स एलएलपी

2 नंबर जंभारी, 3 आरडी फेज, जंभारी औद्योगिक विकास केंद्र,

छयगांव

जिला- कामरूप

असम- 781141

M/s HALENESS DISPOSABLE PRODUCTS LLP

2 No. Jambhari, 3rd Phase, Jambhari Industrial Growth Centre,

Chaygaon

Dist- Kamrup

Assam- 781141

प्रिय महोदय/महोदया,

Dear Madams(s)/Sir,

आपके आवेदन के संदर्भ में, हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निम्नलिखित के संबंध में मानक मुहरांकन के उपयोग हेतु आप को प्रमाणन मुहरांकन लाइसेंस प्रदान किया गया है:

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks Licence has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the followings:

उत्पाद:- एकल उपयोग के लिए रोगाणुरहित हाइपोडर्मिक सिरिंज भाग 1: मैनुअल उपयोग के लिए सिरिंज

ग्रेड/वर्ग/प्रकार/प्रकृति

Sterile Hypodermic Syringes for Single Use Part 1 -Syringes for Manual Use, Nominal Capacity (in ml) 2ml,3ml,5ml and 10ml, With/without needle, Plastic material.

Product:- Sterile hypodermic syringes for single use Part 1: Syringes for manual use

Grade/Class/Type/Variety

Sterile Hypodermic Syringes for Single Use Part 1 -Syringes for Manual Use, Nominal Capacity (in ml) 2ml,3ml,5ml and 10ml, With/without needle, Plastic material.

भारतीय मानक के अनुरूप आप पूरे/पर्याप्त उत्पादन को चिह्नित करेंगे, इस स्पष्ट शर्त पर लाइसेंस प्रदान किया गया है ।

The licence is granted on the explicit condition that you will mark entire/substantial production which conforms to the Indian Standards.

2. इस लाइसेंस को प्रदान किया गया नंबर सीएम/एल- 5400115590 है, जो 23-01-2026 से ऑपरेटिव है और 22-01-2027 तक वैध है । लाइसेंस संख्या को भविष्य के पत्राचार हेतु निरपवाद रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए ।

The number assigned to this licence is CM/L- 5400115590 which has been made operative from 23-01-2026 and is valid upto 22-01-2027. The licence number should invariably be referred to in your future correspondence.

3. इसके अलावा, आपको पूरे उत्पादन को मानक चिह्न के साथ लाइसेंस के दायरे में शामिल करना और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखना है । इसके अलावा, आपको अपने परिसर में बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करना और अपने व्यावसायिक विज्ञापनों में आपके द्वारा धारित बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस का भी उल्लेख करना है ।

Further, you should cover the entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. In addition, you should display the BIS product certification licence prominently at your premises and also mention the BIS product certification licence held by you in your commercial advertisements.

4. भारतीय मानक ब्यूरो (मूल्यांकन की अनुरूपता) विनियमन, 2018 के तहत अनुसूची 2 के स्कीम 1 के उप-नियमन (1) और (3) के पैरा 5 के अनुसार, वार्षिक लाइसेंस शुल्क 1000.00 है और मुहरांकन

शुल्क आपके द्वारा लाइसेंस की प्रभावी तिथि 23-01-2026 से लाइसेंस की वैधता की अवधि तक के लिए अग्रिम रूप से देय है।

According to sub-regulation (1) & (3) of Paragraph 5 of scheme I of Schedule II under Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulation, 2018, the annual licence fee of Rs. 1000.00 and the marking fee as notified is payable by you with effect from 23-01-2026 for the period of validity of the licence in advance.

- मानक मार्क के साथ रहने या अपने उत्पाद को मुहरांकित न करने की स्थिति में बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियमन 2018 की स्कीम-I के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मुहरांकन शुल्क आपके द्वारा देय है। लाइसेंस शुल्क के लिए प्राप्ति संख्या AA54PC2025000567 दिनांक 12-11-2025 है और पहले ऑपरेटिव अवधि के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क पहले ही जारी है।

Minimum marking fee stipulated under Scheme-I of BIS (Conformity Assessment) Regulation 2018 is payable by you regardless of the whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. **Our Receipt No.** AA54PC2025000567 dated 12-11-2025 for the licence fee and the minimum marking fee for the first operative period is already issued.

- यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक वर्ष के नवीकरण के ऊपर लागू होगा। मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर से गणना की गई वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो अधिक होगा, नवीनीकरण के समय आपके द्वारा देय होगा।

This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher shall be payable by you at the time of renewal.

- इकाई दर के आधार पर चिह्नित मात्रा, गणना और अंकन शुल्क के संग्रह की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, शुल्क की गणना पहले नवीकरण के समय लाइसेंस के संचालन के पहले नौ महीनों के दौरान चिह्नित उत्पादन पर की जाएगी, और बारह महीनों के दौरान चिह्नित उत्पादन पर पिछले ऑपरेटिव वर्ष के अंतिम तीन महीने और वर्तमान ऑपरेटिव वर्ष के पहले नौ महीने, दूसरे और बाद के नवीकरण के समय शामिल हैं। यदि लाइसेंस समाप्त हो जाता है, तो देय मुहरांकन शुल्क की गणना के लिए समाप्ति तिथि तक चिह्नित पूरे उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा।

With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collection of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the licence at the time of first renewal, and on the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year and the first nine months of the current operative year, at the time of the

second and subsequent renewals. In case the licence expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

8. आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण एवं निरीक्षण (एसआईटी) की योजना और बीआईएस द्वारा प्रस्तुत या बीआईएस द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण और निरीक्षण योजना को आपके संस्था द्वारा कड़ाई से और पूरी तरह से लागू करना होगा। योजना के संचालन का यह पर्यवेक्षण आपके संस्था में गुणवत्ता नियंत्रण कार्य हेतु जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। कृपया हमें उस व्यक्ति का नाम और पदनाम सूचित करें, जिसे योजना के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस संबंध में भविष्य में होने वाले किसी भी परिवर्तन को आप के द्वारा हमें सूचित करना होगा जब भी ये परिवर्तन होते हैं।

The Scheme of Testing and Inspection (SIT) submitted by you and agreed by BIS or the Scheme of Testing and Inspection as specified by BIS\* will have to be implemented by your organization strictly and completely. This supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organization. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.

9. हम मानक मार्क के मुख्य आयामों को स्पष्ट करने वाली एक शीट संलग्न कर रहे हैं ताकि आप किसी भी आकार में उपरोक्त उत्पाद का फोटोग्राफिक बदल कर चिह्नित करने के लिए मानक मार्क का डिजाइन तैयार कर सकेंगे। यह बनाए गए विभिन्न आयामों के सापेक्ष अनुपात को सुनिश्चित करेगा। जहां तक संभव हो मुख्य आयामों का उपयोग किया जाए।

We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product. Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions are used as far as possible.

10. अपने उत्पाद के मुहरांकन के प्रारंभ होने पर जिसके लिए आपको लाइसेंस प्राप्त है, आप अपने लाइसेंस की वैधता के दौरान ही विभिन्न मीडिया में मानक मार्क के साथ अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं। लेटरहेड और प्रचार साहित्य पर मानक मार्क के उपयोग की अनुमति केवल आपके आश्वासन की प्राप्ति पर दी जाएगी कि आपके लाइसेंस को रद्द करने या समाप्त होने की स्थिति में आपके लेटरहेड, प्रचार साहित्य आदि पर मानक चिह्न नष्ट/काटना होगा।

On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your license. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your

assurance that in the event of cancellation or lapsing of your license, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed /obliterated.

11. यह लाइसेंस 2 नंबर जंभारी, जंभारी औद्योगिक विकास केंद्र, छयगांव, जिला- कामरूप , असम- 781141 में स्थित आपके उत्पाद परमिट के लिए प्रदान किया जाता है। लाइसेंस के तहत विशेषाधिकारों का प्रयोग किसी अन्य फर्म कंपनीकारखाना आदि द्वारा नहीं किया जाएगा । जब तक / नए परिसरों का निरीक्षण नहीं किया जाता है तब तक यह लाइसेंस प्राप्तपरिसरों से किसी अन्य स्थान पर विनिर्माण और परीक्षण उपकरणों को स्थानांतरित करने की स्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है, और वहां उपलब्ध विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं के संबंध में बीआईएस द्वारा संतोषजनक पाए जाने तक मानक मार्क का उपयोग बंद कर दिया जाएगा और लाइसेंस में नए परिसरों के पते पृष्ठांकित है ।

This licence is granted for your manufacturing premises situated at 2 No. Jambhari, Industrial Growth Centre, Chhaygaon, Dist- Kamrup, Assam- 781141. Privileges under the license shall not be exercised by any other firm company/factory etc. This license is not transferable. In the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licensed premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by BIS in respect of manufacturing and testing facilities available there and the address of the new premises is endorsed in the license.

12. आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप खुद को और अपने संगठन के अन्य कर्मचारियों को बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक करें, विशेष रूप से किसी भी जानबूझकर या अनजाने में गैर-अनुपालन के मामले में निहितार्थ।

You are also advised to make yourself and other employees in your organization aware about the provisions of the BIS Act, 2016 and Rules and Regulations framed there under especially the implications in case of any intentional or unintentional non-adherence.

धन्यवाद/Thanking You,

पदांकित प्राधिकारी का हस्ताक्षर/Signature of Designated authority

  
शौविक चंदा/ Shouvik Chanda

वैज्ञानिक- ई एवं प्रमुख/ SCIENTIST- E & HEAD

भारतीय मानक ब्यूरो  
**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति  
**Licence for the use of STANDARD MARK**

लाइसेंस सं. सीएम/एल- 5400115590

Licence No. CM/L – 5400115590

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

**मैसर्स हेलनेस डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स एलएलपी**

**2 नंबर जंभारी, 3आरडी फेज, जंभारी औद्योगिक विकास केंद्र,**

**छयगांव**

**जिला- कामरूप**

**असम- 781141**

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न का इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान करती है। इन उत्पादित किस्मों पर चिह्न का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबंध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016) the BUREAU hereby grants to

**M/s HALENESS DISPOSABLE PRODUCTS LLP**

**2 No. Jambhari, 3rd Phase, Jambhari Industrial Growth Centre,**

**Chaygaon**

**Dist- Kamrup**

**Assam- 781141**

(hereinafter called 'the Licensee) this Licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended.


2. इस अनुज्ञप्ति में अनुबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायि हैं। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-I में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This Licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I..

अनुसूची  
SCHEDULE


अनुज्ञप्ति सं सीएम/एल - 5400115590  
Licence No. CM/L- 5400115590

नाम **हेलनेस डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स एलएलपी**  
कारखाने का पता **2 नंबर जंभारी, 3 आरडी फेज जंभारी औद्योगिक विकास केंद्र, छयगांव, जिला-  
कामरूप, असम- 781141**  
विधिमान्यता **23-01-2026 से 22-01-2027 तक**  
Name **HALENESS DISPOSABLE PRODUCTS LLP**  
Factory Address **2 No. Jambhari, 3rd Phase, Jambari Industrial Growth Centre, Chavgaon, Dist-  
Kamrup, Assam- 781141**  
Validity from **23-01-2026 to 22-01-2027**

मानक चिन्ह Standard Mark	भारतीय मानक Indian Standard	लाइसेंस का विषय क्षेत्र Scope of Licence	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>IS 10258</b>  <b>Part I</b> CM/L - 5400115590	आई एस 10258: Part 1: 2022 IS 10258: Part 1: 2022 एकल उपयोग के लिए रोगाणुरहित हाइपोडर्मिक सिरिंज भाग 1: मैनुअल उपयोग के लिए सिरिंज तीसरा संशोधन  <b>Sterile hypodermic syringes for single use Part I: Syringes for manual use Third Revision</b>	<b>Sterile Hypodermic Syringes for Single Use Part 1 -Syringes for Manual Use, Nominal Capacity (in ml) 2ml,3ml,5ml and 10ml, With/without needle, Plastic material.</b>	रु. 0.75 प्रति यूनिट के लिए सभी यूनिटों के लिए न्यूनतम मार्किंग फीस रु 64000/- एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान Rs. 0.75 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 64000/- during an operative period of one year.  इकाई- 1000 PCS Unit – 1000 PCS  एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रनीत होगी।  Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

आज वर्ष दो हजार छब्बीस जनवरी माह की अट्ठाईस तारीख को हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया।  
Signed, Sealed and Dated this Twenty Eighth of January of Two Thousand Twenty Six.

कृते भारतीय मानक ब्यूरो  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS


  
(शौचिक चंदा)

वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

## ANNEX 5

(Clause 2.6.2 & 2.9.3)

### PREFERRED DESIGNS OF MONOGRAM FOR STANDARD MARK



**FIG. 1 MONOGRAM FOR STANDARD MARK**

The monogram of the Standard Mark consists of the pictorial representation, drawn in the exact style as indicated in Fig. 1 and in relative proportions as given in Table 1.

**Table 1 Preferred Dimensions of Monogram**

All dimensions in millimeters

A	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm

11. INFORM BIS when you stop production, and stop/resume marking. INDICATE stock of ISI marked goods at the time of stopping production/marketing.
12. APPLY Standard mark only on those varieties and batches/lots of production which conform to the relevant Indian Standard and for which you hold a valid licence.
13. DO NOT APPLY Standard Mark on products produced on behalf of other agencies, unless prior permission has been obtained from BIS. ALSO DO NOT APPLY Standard Mark on products produced on your behalf by other agencies.
14. DO NOT APPLY Standard Mark on material produced prior to grant of licence.
15. MAINTAIN records of inspection and testing indicated in the Scheme of Testing and Inspection (STI) attached to your licence.
16. EXTEND all possible co-operation to the BIS Technical Auditor in checking your production line and records, testing in your factory premises and drawal of samples for independent testing.
17. ARRANGE the presence of concerned personnel and keys of laboratory, godown, etc (if not available) soon after the arrival of the BIS Technical Auditor.
18. GET test equipment calibrated periodically and maintain records for the same.
19. INFORM BIS about all the changes in your Quality Control Department. SEEK assistance of BIS in training your testing personnel if necessary.
20. DO NOT test the counter sample sealed by the BIS Technical Auditor without prior permission of BIS.
21. PACK the sample(s) drawn by BIS Technical Auditor properly to avoid damage during transit and ENSURE that BIS Inspecting Officer's seal is intact.
22. DESPATCH the sample(s) expeditiously to the Laboratory as instructed by the BIS Technical Auditor with advice to the concerned Regional Office/Branch Office of BIS. Alternatively hand over the sample to the courier appointed by BIS for transporting the sample.
23. NOTE that action may be taken against you in case BIS Technical Auditor is not able to carry out inspection at the time of his normal visit (see 5,11,16 and 17).
24. Copy of the STI in force should be available in the laboratory.

**ANNEX 6**  
**(Clause 2.9.3)**

**RESPONSIBILITIES OF BIS LICENSEES**

**General**

1. NOMINATE responsible person(s) to deal with all matters concerning BIS Certification.
2. FAMILIARIZE Top Management and Quality Assurance personnel with the provisions of the BIS Act, BIS Rules and BIS (Certification) Regulations as amended from time to time.
3. PAY minimum marking fee in advance. If it is not received in time, your licence may expire.
4. SUPPLY one copy each of the up-to-date Indian Standard(s) and the Scheme of Testing and Inspection attached to your licence to all concerned specially to the personnel of Quality Control Department. DO NOT reprint Indian Standards. This is not permitted and is a violation of the Copyright Act.
5. OBTAIN prior permission of Excise/Bank authorities (where necessary) so that the sample(s) can be made available to BIS as and when necessary. INFORM BIS in case of difficulties, if any.
6. SUBMIT statement of quantity produced and marked by 31 July and 31 January for the preceding six months.
7. INFORM BIS IMMEDIATELY if there are any changes in the name of your organization, status, factory premises, management, process, design and brand names on which you are applying Standard mark and await verification / permission from BIS
8. APPLY for renewal (along with the licence and fees) one month in advance of the expiry date of the validity period of your licence.. While applying, full details should be given in 'Performance Sheet' enclosed with the application form.
9. COMPLY with all instructions of BIS immediately, specially when a licence is under stop marking or is cancelled/deferred/expired; otherwise you will attract legal action(s) as per the BIS Act.
10. GET prior approval from BIS of the design, proportions and manner of applying the Standard Mark. SEEK assistance of BIS, as and when necessary. INFORM BIS when you initiate marking for the FIRST time.